

Velkommen på Trailerholdet.

Her er lidt praktisk information om forløbet.

Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal have pasfoto med til lægen. Du skal ikke have førstehjælpskursus.

Vi skal tage en kopi af dit kørekort når du møder i køreskolen.

På 1. teoriaften afholdes 4 teorilektioner a 45 min – der skal herefter berammes køreprøve, så du må gerne aflevere lægeattesten i god tid, så vi kan have en køreprøve parat.

Når teorien er gennemført skal du ud og køre 6 kørelektioner på vej inden køreprøven, vi kører normalt 2x45 min pr gang.

Er der specielle datoer du ikke kan aflæge køreprøve vil vi gerne have besked når du starter på teorien.

Vogntoget du skal køre er en Peugeot 5008 2,0 Hdi + boogietrailer med presenningsopbygning.

Anders Krogh Jensen Kørelærer Bil, B/E & MC mobil 30204413

Har du spørgsmål til forløbet inden holdstart er du velkommen til at kontakte Anders

Teoribog

B/E kørekort

Mini teoribog
til trailer B/E

Du er velkommen til
at udskrive teoribogen.



Teori overstås på en aften

6 kørelektioner og så er du normalt klar til en køreprøve ved politiet.

Er I 3 eller flere laver vi gerne et lukket for for jer alene

Ring og hør nærmere på 20939305 eller se mere på skolevogn.dk

Skal du ha B/E kørekort

Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg

20939305

Køreprøven:

Inden køreprøven starter, har vi frakoblet traileren og har placeret bilen bag traileren.

Ved køreprøvens start vil den sagkyndige kontrollere din lektionsplan og ansøgning om kørekort. Han vil også bede om dit kørekort. Hvis dit kørekort ikke er af kreditkorttypen, skal han også se dit pas.

Du vil nu blive bedt om at sammenkoble vogntoget. Jeg er behjælpelig med at vise, hvor meget afstand der er mellem bilen og traileren, når du bakker. Når bilen holder sådan, at vogntoget kan sammenkobles, forlader jeg scenen.

Du kan først melde vogntoget klar til kørsel, når du har sikret dig: at kugleskålen sidder forsvarligt sammen med kuglehovedet, at springwire og strømstik er monteret, at parkeringsbremsen er lagt ned, og du har kontrolleret at lygterne er hele, rene og virker.

Derefter har den sagkyndige 3-4 spørgsmål om fx: trailerens bremses, dæk og andre bærende dele, sammenkoblingens lovlighed, placering af lasten og sikringen af presenningen. Alle disse emner bliver grundigt gennemgået i teoriundervisningen. Med denne teoribog har du muligheden for at repetere de vigtigste ting.

Kommentar [C1]:




Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Bremser:

Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på mere end 750 kg, skal være udstyret med bremser. I stort set alle tilfælde vil det være **påløbsbremser**. Når bilen bremser, vil **stødstangen** blive presset lidt sammen, da traileren vil prøve at fortsætte fremad. Denne sammenpresning gør, at der bliver trukket i bremsestangen, som via metalwirer aktiverer bremserne. Stødstangen er bygget sammen med en støddæmper, så traileren bremser blødt og ikke i ryk. For at kontrollere stødstangen, køres vogntoget frem med 15-20 km/t. Der bremses bestemt op og bilens parkeringsbremse aktiveres. Stødstangen må ikke være presset helt sammen, hvilket bedømmes ved at mærke efter med fingrene. Under opbremsningen må traileren ikke støde til bilen, altså ingen ryk. Bremsestangen skal være lige og uden større rusttæringer.

Trailerenes parkeringsbremse skal kunne holde traileren standset på en hældning på op til 18 %. For at kontrollere parkeringsbremsen, aktiveres den og man forsøger at trække traileren med bilen. Dette må kun kunne lade sig gøre med betydelig modstand.



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305



Alle lygter skal være hele, rene og virke

Påhængskøretøjer med en bredde på over 1,6 meter, skal udover hvide fremadvendende reflekser, være udstyret med hvide **positionslygter**.

Påhængskøretøjer skal altid være udstyret med gule **sidereflekser**. Hvis koblingslængden overstiger 6 meter, skal påhængskøretøjet være udstyret med gule **sidemarkeringslygter** med indbygget refleks. Alle påhængskøretøjer må være udstyret med sidemarkeringslygter med indbygget refleks, dette gælder også for Trailerkøreskolens trailer, som har en **koblingslængde** på 4,81 meter. Koblingslængden måles fra påhængskøretøjets bagerste punkt til midten af kugleskålen.

Nummerpladelygterne skal belyse nummerpladen med hvidt lys, så nummerpladen kan aflæses på 20 meters afstand. **Blinklygter** skal blinke med gult lys 1-2 gange pr. sekund, og skal kunne ses i kraftigt sollys.

Baglygter, sidemarkeringslygter, markeringslygter og positionslys skal kunne ses på 300 meters afstand. Markeringslygter med rødt lys bagud og hvidt lys fremad, må kun monteres på påhængskøretøjer, der mindst er 1,8 meter brede. Hvis påhængskøretøjet er over 2,1 meter bredt, skal det være forsynet med markeringslygter. Bagadvendende reflekser skal være røde, trekantede med spidsen opad, hele og rene, og forsynet med godkendelsesmærke. Fx "e9". Til køreprøven kontrolleres, om nævnte lygter virker.

Markeringslygte

Positionslygte



Sidemarkeringslygter med indbygget refleks



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Bærende dele:

Dæk:

Skal være pumpet op til det dæktryk, som fabrikanten af påhængskøretøjet foreskriver.

Dækkene på Trailerkøreskolens trailer har et **dæktryk** på 2,7 bar.

Mønsterdybden skal være minimum 1,6 mm, hvilket undersøges med de slidindikatorer, der er indbygget i dækkets mønster.

Dækket må ikke være beskadiget, dvs. der må ikke være buler eller dybe rifter. **Fælgen** må heller ikke være bulet.

Øvrige bærende dele:

Svejsninger kontrolleres for brud og rustdannelse. De steder, hvor de bærende dele er boltet sammen, kontrolleres at boltene sidder fast. Rust omkring bolthoveder tyder på brud, eller at boltene har løsnet sig.

Vanger, aksler og trækstænger må ikke være deformerede. Overfladerust er tilladt, men ikke dybere tæringer.

Der må ikke være væsentligt slør i selve sammenkoblingen mellem kuglehovedet og kugleskålen. Hvis trailerens næsehjul bruges til at kontrollere dette, vil man kunne konstatere, at der er ca. 1 mm mellem kuglehovedet og kugleskålen. Dette er for at sikre indbyrdes bevægelighed.

Bilens anhængertræk skal være forsvarligt monteret.

Presenning :

Skal være sikret, så den ikke blæser af, eller blafrer unødigt under kørsel.



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Bredde:

Et påhængskøretøj må med eller uden læs højst være 2,55 meter bredt. Hvis gods rager længere ud over køretøjets side end 15 cm, skal det afmærkes. Det gælder også, hvis gods rager mere end 1 meter ud over køretøjets bagende. Afmærkningen kan foretages med en hvid klud. Hvis kørslen er erhvervsmæssig, skal afmærkningen ske med en hvid cylinder med røde reflekser. Ved kørsel i lygtetændingstiden, skal både private og erhvervsdrivende foretage afmærkning med cylinder. Den skal forsynes med rødt lys bagud og hvidt lys fremad.

Et påhængskøretøj må højst være 70 cm bredere end det trækkende køretøj. Dvs. hvis bilen er 180 cm bred (ex spejle), må påhængskøretøjet højst være 250 cm bredt.

Længde:

Påhængskøretøjet må være 12 meter langt. Det trækkende køretøj må være 12 meter langt. Det samlede vogntog må dog højst have en længde på 18,75 meter. Der må højst være 2 meter fra bilens bagerste punkt, til påhængskøretøjets forreste punkt, fx gaskasse eller forfjæl.

Højde:

Påhængskøretøjet må højst være 4 meter højt.



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Tungt gods skal placeres over påhængskøretøjets aksler, og surres forsvarligt fast, så det ikke forrykker sig under kørslen, eller falder af.

4 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt skal hvile på kuglen. Det giver en stabil kørsel. Et af kravene for at bruge en evt. Tempo 100 godkendelse i Tyskland er, at der køres med maksimalt kugletryk.



En trailer eller campingvogn er sjældent godkendt til et højere kugletryk end 100 kg. Skolebilen er godkendt til et kugletryk på 80 kg. Derfor er traileren læsset sådan, at det maksimale kugletryk er opnået. Se efter, hvor meget din bil og trailer/campingvogn er godkendt til. En Land Rover Defender er fx godkendt til 250 kg, mens en Smart er godkendt til 45 kg.

Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305


Registreringsattester og kørekort

Her gennemgås de spørgsmål til bilens og trailerens registreringsattester, som du skal kunne besvare til den praktiske køreprøve til kategori b/e.

Du finder også svar på, om der er brug for et b/e kørekort for at føre vogntoget bestående af skolebilen og traileren.

Den røde pil viser, hvor du finder bilens og trailerens tilladte totalvægt i registreringsattesterne.

Den blå pil viser, hvor du finder oplysninger om sammenkoblingen på bilens og trailerens registreringsattest.



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

REGISTRERINGSATTEST

DEL I

Danmark (DK)

Det Europæiske Fællesskab

SWF
Dokumentets opbygning: del I / Nummer af attestdelen, Parts I / Identifikator i registeret - Del II
Registreringsnummer, Del II / Registreringsnummer, Del II / Måltid, Afskrift af...

Dokumentets nummer 08720433
06496897/

Table with 3 columns: Dato for udstedelse, Registreringsnummer, and Måltid. Row 1: 20.10.2011, QP 51304, B. Row 2: 20.10.2011, 28.10.2011, 86.

1.1. Identifikator af registreringsnummeret

C.3. Model

C.1.2. 1
C.1.1. 2
C.1.3. 3

Bilens registreringsattest



C.4. Identifikator

Tekniske oplysninger

C.1.1. Model

SUBARU

JF1BR9L92AG028836

C.2.1. Motorstyringstype

LEGACY 2,5 AWD WAGON AUT.

C.2.1.1. Maks. effekt (kW) 1585 C.2.1.2. Tændstik (mm) 2030 C.2.1.3. Tændstik (mm) 2030

C.2.2. Type

BR

C.2.2.1. Registreringsnummer E52494-03 C.2.2.2. Bærelse (mm) 2 C.2.2.3. Drivkraft

C.2.3. Type

el*2007/46*0079

C.2.3.1. Motorstyringstype 2457 C.2.3.2. Tændstik (mm) 123 C.2.3.3. Drivkraft Bensen

C.2.4. Type

Personbil

C.2.4.1. Motorstyringstype 12,3 C.2.4.2. Tændstik (mm) 5,2 C.2.4.3. Drivkraft

C.2.5. Type

Privat personkørsel

C.2.5.1. Motorstyringstype 1/5 C.2.5.2. Tændstik (mm) C.2.5.3. Drivkraft

REGISTRERINGSATTEST

DEL II

Danmark (DK)

Det Europæiske Fællesskab

SWF
Dokumentets opbygning: del I / Nummer af attestdelen, Parts I / Identifikator i registeret - Del II
Registreringsnummer, Del II / Registreringsnummer, Del II / Måltid, Afskrift af...

Dokumentets nummer 08720433
06496897/

Table with 3 columns: Dato for udstedelse, Registreringsnummer, and Måltid. Row 1: 20.10.2011, QP 51304.

C.1. Model

SUBARU

C.1.1. Identifikator JF1BR9L92AG028836

C.2.1. Motorstyringstype

LEGACY 2,5 AWD WAGON AUT.

C.2.1.1. Registreringsnummer el*2007/46*0079

C.2.2. Type

BR

Vejledning

Registreringsattesten består af to dele (del I og del II).
Ved anmeldelse af registrering, ejerskifte (brugerskifte) eller tekniske ændringer skal både del I og del II afleveres til SKAT.

Del anbringes af modtageren i del I ved kørsel i udførelse.

Oplysninger om afgift

Indkomstmæssig karakter (svk. nr.) Afgifttype
Certifikat Går ejerskifte og evt. udligningsafgift
Ikke tolddok. ved omregistrering Afgiftsperiode
Halvårlig april, oktober

Procent
Toldstedet 51
EURO 5

Oplysninger om søn

Udstedelsesdato: 28.10.2011
Afgiftsperiode: 28.10.2011

Oplysninger om køretøjskøbing

Tilkøbsordning: Ja Synsfri sammenkobling
Phv. største ttv. m/bremser: 1800 kg
Phv. største ttv. u/bremser: 750 kg

Supplerende oplysninger

Øvelseskørsel

Dato: 28.10.2011

Vejledning

Registreringsattesten består af to dele (del I og del II).
Ved anmeldelse af registrering, ejerskifte (brugerskifte) eller tekniske ændringer skal både del I og del II afleveres til SKAT.

Del anbringes af modtageren i del I ved kørsel i udførelse.



REGISTRERINGSATTEST

DEL I

Danmark (DK)

Dokumentnummer: 06748822/ 08973891

Trailerens registreringsattest

B. Dato for teknisk første registrering	A. Registreringsnummer	Komponent
27.01.2012	GG 6528	1
C. Registreringsdato	Afslutningsdato	Minutantal
27.01.2012	27.01.2012	75

Vejledning

Registreringsattesten består af to dele (del I og del II).

Ved anmeldelse af registrering, ejerskifte (brugerskifte) eller tekniske ændringer skal både del I og del II afleveres til SKAT.

Det anbefales at medbringe del I ved kørsel i udlandet.

C.1. Indehaver af registreringsattesten
C.1.1 ANK
C.1.2

C.2. Brug
C.2.1 St. Tv
C.2.2

2.4. Indehaveren af registreringsattesten er ikke berettiget til at foretage ændringer af tekniske oplysninger

2.1. Tekniske oplysninger

2.1.1. Mærke: **ANSSEMS**

2.1.2. Serienummer: **XLJ1X040300125991**

2.2. Identifikationsnummer: **PSX PSX 2500-325X178**

2.2.1. Vægt ved tag: **440** 2.2.2. Tøvladning (kg): **2500** 2.2.3. Tøvladning (kg): **2500**

2.2.4. Type: **PSX 2 2500** Typemærkeskiltnummer: **E19453-02**

2.2.5. Egenvegt (kg): **2400** 2.2.6. Stærke afbryder (kg): **2**

2.3. 2.3.1. Stærke afbryder (kg): **2400** 2.3.2. Stærke afbryder (kg): **2**

2.3.3. 2.3.3.1. Stærke afbryder (kg): **2400** 2.3.3.2. Stærke afbryder (kg): **2**

2.4. **Påhængsvogn**

2.4.1. **Godstransport**

2.4.2. **Godstransport**

2.4.3. **Godstransport**

2.4.4. **Godstransport**

2.4.5. **Godstransport**

2.4.6. **Godstransport**

2.4.7. **Godstransport**

2.4.8. **Godstransport**

2.4.9. **Godstransport**

2.4.10. **Godstransport**

2.4.11. **Godstransport**

2.4.12. **Godstransport**

2.4.13. **Godstransport**

2.4.14. **Godstransport**

2.4.15. **Godstransport**

2.4.16. **Godstransport**

2.4.17. **Godstransport**

2.4.18. **Godstransport**

2.4.19. **Godstransport**

2.4.20. **Godstransport**

2.4.21. **Godstransport**

2.4.22. **Godstransport**

2.4.23. **Godstransport**

2.4.24. **Godstransport**

2.4.25. **Godstransport**

2.4.26. **Godstransport**

2.4.27. **Godstransport**

2.4.28. **Godstransport**

2.4.29. **Godstransport**

2.4.30. **Godstransport**

2.4.31. **Godstransport**

2.4.32. **Godstransport**

2.4.33. **Godstransport**

2.4.34. **Godstransport**

2.4.35. **Godstransport**

2.4.36. **Godstransport**

2.4.37. **Godstransport**

2.4.38. **Godstransport**

2.4.39. **Godstransport**

2.4.40. **Godstransport**

2.4.41. **Godstransport**

2.4.42. **Godstransport**

2.4.43. **Godstransport**

2.4.44. **Godstransport**

2.4.45. **Godstransport**

2.4.46. **Godstransport**

2.4.47. **Godstransport**

2.4.48. **Godstransport**

2.4.49. **Godstransport**

2.4.50. **Godstransport**

2.4.51. **Godstransport**

2.4.52. **Godstransport**

2.4.53. **Godstransport**

2.4.54. **Godstransport**

2.4.55. **Godstransport**

2.4.56. **Godstransport**

2.4.57. **Godstransport**

2.4.58. **Godstransport**

2.4.59. **Godstransport**

2.4.60. **Godstransport**

2.4.61. **Godstransport**

2.4.62. **Godstransport**

2.4.63. **Godstransport**

2.4.64. **Godstransport**

2.4.65. **Godstransport**

2.4.66. **Godstransport**

2.4.67. **Godstransport**

2.4.68. **Godstransport**

2.4.69. **Godstransport**

2.4.70. **Godstransport**

2.4.71. **Godstransport**

2.4.72. **Godstransport**

2.4.73. **Godstransport**

2.4.74. **Godstransport**

2.4.75. **Godstransport**

2.4.76. **Godstransport**

2.4.77. **Godstransport**

2.4.78. **Godstransport**

2.4.79. **Godstransport**

2.4.80. **Godstransport**

2.4.81. **Godstransport**

2.4.82. **Godstransport**

2.4.83. **Godstransport**

2.4.84. **Godstransport**

2.4.85. **Godstransport**

2.4.86. **Godstransport**

2.4.87. **Godstransport**

2.4.88. **Godstransport**

2.4.89. **Godstransport**

2.4.90. **Godstransport**

2.4.91. **Godstransport**

2.4.92. **Godstransport**

2.4.93. **Godstransport**

2.4.94. **Godstransport**

2.4.95. **Godstransport**

2.4.96. **Godstransport**

2.4.97. **Godstransport**

2.4.98. **Godstransport**

2.4.99. **Godstransport**

2.4.100. **Godstransport**

Oplysninger om afgift

2.5.1. **Intet** 2.5.2. **Intet** 2.5.3. **Vægt- og evt. udligningsafgift**

2.5.4. **Ikke tolddok. ved omregistrering** 2.5.5. **Årlig januar**

2.5.6. **Intet**

Oplysninger om syn

2.6.1. **T.ATT.** 2.6.2. **Intet**

Oplysninger om sammenkobling

2.7.1. **Synsfri sammenkobling**

Supplerende oplysninger

2.8.1. **Åbent lad med sidefjale**

2.8.2. **Intet**

2.8.3. **Intet**

2.8.4. **Intet**

2.8.5. **Intet**

2.8.6. **Intet**

2.8.7. **Intet**

2.8.8. **Intet**

2.8.9. **Intet**

2.8.10. **Intet**

2.8.11. **Intet**

2.8.12. **Intet**

2.8.13. **Intet**

2.8.14. **Intet**

2.8.15. **Intet**

2.8.16. **Intet**

2.8.17. **Intet**

2.8.18. **Intet**

2.8.19. **Intet**

2.8.20. **Intet**

2.8.21. **Intet**

2.8.22. **Intet**

2.8.23. **Intet**

2.8.24. **Intet**

2.8.25. **Intet**

2.8.26. **Intet**

2.8.27. **Intet**

2.8.28. **Intet**

2.8.29. **Intet**

2.8.30. **Intet**

2.8.31. **Intet**

2.8.32. **Intet**

2.8.33. **Intet**

2.8.34. **Intet**

2.8.35. **Intet**

2.8.36. **Intet**

2.8.37. **Intet**

2.8.38. **Intet**

2.8.39. **Intet**

2.8.40. **Intet**

2.8.41. **Intet**

2.8.42. **Intet**

2.8.43. **Intet**

2.8.44. **Intet**

2.8.45. **Intet**

2.8.46. **Intet**

2.8.47. **Intet**

2.8.48. **Intet**

2.8.49. **Intet**

2.8.50. **Intet**

2.8.51. **Intet**

2.8.52. **Intet**

2.8.53. **Intet**

2.8.54. **Intet**

2.8.55. **Intet**

2.8.56. **Intet**

2.8.57. **Intet**

2.8.58. **Intet**

2.8.59. **Intet**

2.8.60. **Intet**

2.8.61. **Intet**

2.8.62. **Intet**

2.8.63. **Intet**

2.8.64. **Intet**

2.8.65. **Intet**

2.8.66. **Intet**

2.8.67. **Intet**

2.8.68. **Intet**

2.8.69. **Intet**

2.8.70. **Intet**

2.8.71. **Intet**

2.8.72. **Intet**

2.8.73. **Intet**

2.8.74. **Intet**

2.8.75. **Intet**

2.8.76. **Intet**

2.8.77. **Intet**

2.8.78. **Intet**

2.8.79. **Intet**

2.8.80. **Intet**

2.8.81. **Intet**

2.8.82. **Intet**

2.8.83. **Intet**

2.8.84. **Intet**

2.8.85. **Intet**

2.8.86. **Intet**

2.8.87. **Intet**

2.8.88. **Intet**

2.8.89. **Intet**

2.8.90. **Intet**

2.8.91. **Intet**

2.8.92. **Intet**

2.8.93. **Intet**

2.8.94. **Intet**

2.8.95. **Intet**

2.8.96. **Intet**

2.8.97. **Intet**

2.8.98. **Intet**

2.8.99. **Intet**

2.8.100. **Intet**

2.8.101. **Intet**

2.8.102. **Intet**

2.8.103. **Intet**

2.8.104. **Intet**

2.8.105. **Intet**

2.8.106. **Intet**

2.8.107. **Intet**

2.8.108. **Intet**

2.8.109. **Intet**

2.8.110. **Intet**

2.8.111. **Intet**

2.8.112. **Intet**

2.8.113. **Intet**

2.8.114. **Intet**

2.8.115. **Intet**

2.8.116. **Intet**

2.8.117. **Intet**

2.8.118. **Intet**

2.8.119. **Intet**

2.8.120. **Intet**

2.8.121. **Intet**

2.8.122. **Intet**

2.8.123. **Intet**

2.8.124. **Intet**

2.8.125. **Intet**

2.8.126. **Intet**

2.8.127. **Intet**

2.8.128. **Intet**

2.8.129. **Intet**

2.8.130. **Intet**

2.8.131. **Intet**

2.8.132. **Intet**

2.8.133. **Intet**

2.8.134. **Intet**

2.8.135. **Intet**

2.8.136. **Intet**

2.8.137. **Intet**

2.8.138. **Intet**

2.8.139. **Intet**

2.8.140. **Intet**

2.8.141. **Intet**

2.8.142. **Intet**

2.8.143. **Intet**

2.8.144. **Intet**

2.8.145. **Intet**

2.8.146. **Intet**

2.8.147. **Intet**

2.8.148. **Intet**

2.8.149. **Intet**

2.8.150. **Intet**

2.8.151. **Intet**

2.8.152. **Intet**

2.8.153. **Intet**

2.8.154. **Intet**

2.8.155. **Intet**

2.8.156. **Intet**

2.8.157. **Intet**

2.8.158. **Intet**

2.8.159. **Intet**

2.8.160. **Intet**

2.8.161. **Intet**

2.8.162. **Intet**

2.8.163. **Intet**

2.8.164. **Intet**

2.8.165. **Intet**

2.8.166. **Intet**

2.8.167. **Intet**

2.8.168. **Intet**

2.8.169. **Intet**

2.8.170. **Intet**

2.8.171. **Intet**

2.8.172. **Intet**

2.8.173. **Intet**

2.8.174. **Intet**

2.8.175. **Intet**

2.8.176. **Intet**

2.8.177. **Intet**

2.8.178. **Intet**

2.8.179. **Intet**

2.8.180. **Intet**

2.8.181. **Intet**

2.8.182. **Intet**

2.8.183. **Intet**

2.8.184. **Intet**

2.8.185. **Intet**

2.8.186. **Intet**

2.8.187. **Intet**

2.8.188. **Intet**

2.8.189. **Intet**

2.8.190. **Intet**

2.8.191. **Intet**

2.8.192. **Intet**

2.8.193. **Intet**

2.8.194. **Intet**

2.8.195. **Intet**

2.8.196. **Intet**

2.8.197. **Intet**

2.8.198. **Intet**

2.8.199. **Intet**

2.8.200. **Intet**

2.8.201. **Intet**

2.8.202. **Intet**

2.8.203. **Intet**

2.8.204. **Intet**

2.8.205. **Intet**

2.8.206. **Intet**

2.8.207. **Intet**

2.8.208. **Intet**

2.8.209. **Intet**

2.8.210. **Intet**

2.8.211. **Intet**

2.8.212. **Intet**

2.8.213. **Intet**

2.8.214. **Intet**

2.8.215. **Intet**

2.8.216. **Intet**

2.8.217. **Intet**

2.8.218. **Intet**

2.8.219. **Intet**

2.8.220. **Intet**

2.8.221. **Intet**

2.8.222. **Intet**

2.8.223. **Intet**

2.8.224. **Intet**

2.8.225. **Intet**

2.8.226. **Intet**

2.8.227. **Intet**

2.8.228. **Intet**

2.8.229. **Intet**

2.8.230. **Intet**

2.8.231. **Intet**

2.8.232. **Intet**

2.8.233. **Intet**

2.8.234. **Intet**

2.8.235. **Intet**

2.8.236. **Intet**

2.8.237. **Intet**

2.8.238. **Intet**

2.8.239. **Intet**

2.8.240. **Intet**

2.8.241. **Intet**

2.8.242. **Intet**

2.8.243. **Intet**

2.8.244. **Intet**

2.8.245. **Intet**

2.8.246. **Intet**

2.8.247. **Intet**

2.8.248. **Intet**

2.8.249. **Intet**

2.8.250. **Intet**

2.8.251. **Intet**

2.8.252. **Intet**

2.8.253. **Intet**

2.8.254. **Intet**

2.8.255. **Intet**

2.8.256. **Intet**

2.8.257. **Intet**

2.8.258. **Intet**

2.8.259. **Intet**

2.8.260. **Intet**

2.8.261. **Intet**

2.8.262. **Intet**

2.8.263. **Intet**

2.8.264. **Intet**

2.8.265. **Intet**

2.8.266. **Intet**

2.8.267. **Intet**

2.8.268. **Intet**

2.8.269. **Intet**

2.8.270. **Intet**

2.8.271. **Intet**

2.8.272. **Intet**

2.8.273. **Intet**

2.8.274. **Intet**

2.8.275. **Intet**

2.8.276. **Intet**

2.8.277. **Intet**

2.8.278. **Intet**

2.8.279. **Intet**

2.8.280. **Intet**

2.8.281. **Intet**

2.8.282. **Intet**

2.8.283. **Intet**

2.8.284. **Intet**

2.8.285. **Intet**

2.8.286. **Intet**

2.8.287. **Intet**

2.8.288. **Intet**

2.8.289. **Intet**

2.8.290. **Intet**

2.8.291. **Intet**

2.8.292. **Intet**

2.8.293. **Intet**

2.8.294. **Intet**

2.8.295. **Intet**

2.8.296. **Intet**

2.8.297. **Intet**

2.8.298. **Intet**

2.8.299. **Intet**

2.8.300. **Intet**

2.8.301. **Intet**

2.8.302. **Intet**

2.8.303. **Intet**

2.8.304. **Intet**

2.8.305. **Intet**

2.8.306. **Intet**

2.8.307. **Intet**

2.8.308. **Intet**

2.8.309. **Intet**

2.8.310. **Intet**

2.8.311. **Intet**

2.8.312. **Intet**

2.8.313. **Intet**

2.8.314. **Intet**

2.8.315. **Intet**

2.8.316. **Intet**

2.8.317. **Intet**

2.8.318. **Intet**

2.8.319. **Intet**

2.8.320. **Intet**

2.8.321. **Intet**

2.8.322. **Intet**

2.8.323. **Intet**

2.8.324. **Intet**

2.8.325. **Intet**

2.8.326. **Intet**

2.8.327. **Intet**

2.8.328. **Intet**

2.8.329. **Intet**

2.8.330. **Intet**

2.8.331. **Intet**

2.8.332. **Intet**

2.8.333. **Intet**

2.8.334. **Intet**

2.8.335. **Intet**

2.8.336. **Intet**

2.8.337. **Intet**

2.8.338. **Intet**

2.8.339. **Intet**

2.8.340. **Intet**

2.8.341. **Intet**

2.8.342. **Intet**

2.8.343. **Intet**

2.8.344. **Intet**

2.8.345. **Intet**

2.8.346. **Intet**

2.8.347. **Intet**

2.8.348. **Intet**

2.8.349. **Intet**

2.8.350. **Intet**

2.8.351. **Intet**

2.8.352. **Intet**

2.8.353. **Intet**

2.8.354. **Intet**

2.8.355. **Intet**

2.8.356. **Intet**

2.8.357. **Intet**

2.8.358. **Intet**

2.8.359. **Intet**

2.8.360. **Intet**

2.8.361. **Intet**

2.8.362. **Intet**

2.8.363. **Intet**

2.8.364. **Intet**

2.8.365. **Intet**

2.8.366. **Intet**

2.8.367. **Intet**

2.8.368. **Intet**

2.8.369. **Intet**

2.8.370. **Intet**

2.8.371. **Intet**

2.8.372. **Intet**

2.8.373. **Intet**

2.8.374. **Intet**

2.8.375. **Intet**

2.8.376. **Intet**

2.8.377. **Intet**

2.8.378. **Intet**

2.8.379. **Intet**

2.8.380. **Intet**

2.8.381. **Intet**

2.8.382. **Intet**

2.8.383. **Intet**

2.8.384. **Intet**

2.8.385. **Intet**

2.8.386. **Intet**

2.8.387. **Intet**

2.8.388. **Intet**

2.8.389. **Intet**

2.8.390. **Intet**

2.8.391. **Intet**

2.8.392. **Intet**

2.8.393. **Intet**

2.8.394. **Intet**

2.8.395. **Intet**

2.8.396. **Intet**

2.8.397. **Intet**

2.8.398. **Intet**

2.8.399. **Intet**

2.8.400. **Intet**

2.8.401. **Intet**

2.8.402. **Intet**

2.8.403. **Intet**

2.8.404. **Intet**

2.8.405. **Intet**

2.8.406. **Intet**

2.8.407. **Intet**

2.8.408. **Intet**

2.8.409. **Intet**

2.8.410. **Intet**

2.8.411. **Intet**

2.8.412. **Intet**

2.8.413. **Intet**

2.8.414. **Intet**

2.8.415. **Intet**

2.8.416. **Intet**

Kan denne trailer lovligt sammenkobles med Subaruen?



- 1: Kontroller om Subaruen er registreret med **tilkoblingsanordning**
- 2: Kontroller om sammenkoblingen er synsfri. Det skal fremgå af både på Subaruens og trailerens registreringsattest. Hvis et køretøj er godkendt med **synsfri sammenkobling**, betyder det, at kugle og kugleskål passer sammen, og at strømstikket enten er et standard 7-polet eller 13-polet. Hvis resten af kravene til sammenkoblingen er opfyldt, kan bil og trailer frit sammensættes, selvom de ikke har været til syn sammen.
- 3: Af Subaruens registreringsattest fremgår, at den må trække en påhængsvogn (fx trailer) med en **største tilladt totalvægt på 1800 kg**. Traileren har en tilladt totalvægt på 2500 kg. Da der er tale om synsfri sammenkobling, er det trailerens **faktiske totalvægt** der anvendes. Dvs. at trailerens **faktiske totalvægt = egenvægt + evt. last** højst må være lig med 1800 kg. Traileren egenvægt er 440 kg. Den er læsset med 810 kg. Det giver en **faktisk totalvægt på 1250 kg**.
- 4: Vogntoget må højst være 18,75 meter langt. Vogntoget er ca. 9,5 meter.

Skal du bruge et b/e kørekort til dette vogntog?

Tilladt totalvægt Subaru: 2030 kg

Tilladt totalvægt trailer: 2500 kg

Samlet tilladt totalvægt: **4530 kg**



Hvis trailerens tilladte totalvægt overstiger 750 kg, må den samlede tilladte totalvægt for vogntoget højst være 3500 kg, hvis det skal kunne føres med et kørekort til kategori b (alm. bilkørekort).

Altså er svaret JA

Sammenkobling

Parkeringsbremsen er aktiveret under sammenkoblingen. Husk at udløse den inden lyset kontrolleres.

Bilen bakkes til. Jeg viser med tegn, hvor langt der er mellem bil og trailer.

Når kugleskålen sidder på kuglen, kontrolleres, at begge slidindikatorer bliver grønne.

Kontroller, at sammenkoblingen er helt sikker, ved at løfte bilens bagende nogle cm med trailerens næsehjul. Når bilens bagende når normal højde, er det ok.

Springwiren monteres i øjet til venstre for bilens anhængertræk. Aldrig omkring selve trækket!

Strømskikket monteres. Derefter udløses parkeringsbremsen, og lygterne kontrolleres. Hvis lyset ikke virker, skal stikket kontrolleres



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305



Holdstart hver uge
4.000,- inkl. køreprøve

Køreprøve om 2-3

Trailerkøreskolen.dk

Frakobling

Når først parkeringsbremsen er aktiveret, er rækkefølgen uden betydning, men husk parkeringsbremsen som det første!



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Tavler

Max køretøjslængde
og max vogntogslængde



Overhaling forbudt for lastbiler
busser og vogntog (også b/e)



Øverst:
Faktisk totalvægt pr. køretøj
Nederst:
Max højde



Nederst:
Faktisk akseltryk.
Dvs. hver aksel må højst
presse med 1,5 tons



Al kørsel forbudt
Beboerkørsel tilladt



Skal du ha B/E kørekort
Jysk Trafikskole A/S - Lollandsgade 14 Aalborg
20939305

Denne teoribog er ment som et supplement til Trailerkøreskolens teoriundervisning.

Til teoriundervisningen gennemgås også de gældende færdselsregler, og de i teoribogen nævnte emner uddybes.

I forbindelse med den praktiske køreundervisning, gennemgås trailerens teknik, og du lærer at udføre kontrollerne.

Held og lykke med dit trailerkørekort.

Mvh

Jysk Trafikskole A/S
Lollandsgade 14
9000 Aalborg
Tlf 20939305
www.skolevogn.dk